

Adressen WebERV Übermittlungsstelle JUSLINE GmbH

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
Produktiv – Server erv.jusline.at.....	3
Service - Adressen.....	3
Web.....	3
Webservice via SOAP.....	3
Test – Server derv.jusline.at.....	4
Service - Adressen.....	4
Web.....	4
Webservice via SOAP.....	4
Funktionsumfang.....	4

Einleitung

Dieses Dokument enthält die Adressen für den Produktiv – Server sowie für den Test – Server der Übermittlungsstelle JUSLINE GmbH.

Der Zugang zum Produktiv – Server steht lediglich dem Endanwender (Rechtsanwalt, Notar,...) zur Verfügung der eine von der JUSLINE GmbH geprüfte Anwendersoftware verwendet.

Der Test – Server steht jedem Softwarehersteller frei zur Verfügung um in seine Software die Unterstützung der Übermittlungsstelle JUSLINE GmbH zu implementieren.

Produktiv – Server erv.jusline.at

Um den Produktiv – Server nutzen zu können wird folgendes Vorausgesetzt:

- Anmeldung zum WebERV der JUSLINE GmbH
- HTTPS – Verbindung zur JUSLINE GmbH
- Web Browser (IE 6.0+, Firefox,...)
- WebERV Kennung (R-Code bzw. Anschriftencode)
- X509 Zertifikat der Zertifizierungsstelle A-Cert
- Anwendersoftware

Service - Adressen

Web

Das Webinterface zur Verwaltung der Anwenderdaten ist unter der URL

- <https://ervad.jusline.at>

erreichbar.

Allgemein Informationen zum WebERV finden sich unter:

- <http://erv.jusline.at>

Webservice via SOAP

Die Verwaltung der Anwenderdaten kann ebenso mittels SOAP erfolgen und ist unter der URL:

- <https://ervad.jusline.at/jusERVAdmin/server.php>

erreichbar.

Die Dienste des WebERV werden mittels folgender Adressen aufgerufen:

- <https://erv.jusline.at/weberv/services/EingangPort>
- <https://erv.jusline.at/weberv/services/AusgangPort>
- <https://erv.jusline.at/tldz/services/ZustellPort>

Test – Server derv.jusline.at

Um den Test – Server nutzen zu können wird folgendes Vorausgesetzt:

- HTTPS – Verbindung zur JUSLINE GmbH
- Web Browser (IE 6.0+, Firefox,...)
- WebERV Kennung (Testcode)
- X509 Zertifikat ausgestellt durch die JUSLINE GmbH

Um den Test – Server nutzen zu können treten Sie bitte mit Herrn Peter Webel (p.webel@jusline.at) in Kontakt. Sie erhalten einen Test - Code sowie ein Client – Zertifikat für die Test – Umgebung.

Service - Adressen

Web

Das Webinterface zur Verwaltung der Anwenderdaten ist unter der URL

- <http://derv.jusline.at>

erreichbar.

Webservice via SOAP

Die Verwaltung der Anwenderdaten kann ebenso mittels SOAP erfolgen und ist unter der URL:

- <https://derv.jusline.at/jusERVAdmin/server.php>

erreichbar.

Die Dienste des WebERV werden mittels folgender Adressen aufgerufen:

- <https://derv.jusline.at:8443/weberv/services/EingangPort>
- <https://derv.jusline.at:8443/weberv/services/AusgangPort>
- <https://derv.jusline.at:8443/tldz/services/ZustellPort>

Funktionsumfang

Beide Systeme der Produktiv – Server wie auch der Test– Server unterstützen den vollen Funktionsumfang des WebERV's. Die Dokumentation zum Verwaltungs - Service bzw. zum WebERV - Service ist unter <http://erv.jusline.at> veröffentlicht.